



Znak sprawy SZP – 5/2020/PN

Gostynin, dnia 15.12.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących
udział
w postępowaniu przetargowym**

dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania p.n. „**Sukcesywna dostawa rękawic jednorazowych**” na rzecz Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym prowadzonego postępowania, poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi.

PYTANIE NR 1 Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic w kategorii I w miejsce kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Diagnostyczna nitylowa dopuszczona do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. W rozmiarach S, M, L, XL. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medycznych oraz środków ochrony indywidualnej kategorii I.

Parametry rękawic: a) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa; b) rękawica bezpudrowa, pozwalająca wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder; c) grubość na palcu 0,09 – 0,10 mm, na dłoni 0,06 – 0,07 mm, na mankiecie 0,05 – 0,06 mm; d) pozbawione dodatków chemicznych tiuramów, ftalanów, tiazoli, MBT;

Spełniająca wszystkie części normy EN 455 dająca najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych. EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL. EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitylu, elastomerów. EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych) EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Ponadto obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii są średnio droższe o 6,00 zł netto, co przy zamówieniu 700 op. daje różnicę 4 200,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić. Spełnienie normy EN 455 (1-4) jest wystarczające dla zastosowań diagnostycznych rękawic i nie ma powodu wydawać znacznie większych środków publicznych jakim jest oznaczenie kat. III, którą stosuje się w przemyśle. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych powinno odbywać się w sposób niewątpliwie efektywny, wskazując, że w zamówieniach publicznych chodzi o to aby posiadane środki zapewniły maksymalną i optymalną realizację zadań publicznych, poprzez zapewnienie największej ilości pożądaných w jego realizacji dóbr lub pozwoliły na zapewnienie najszerszego zakresu niezbędnych usług. Właściwie prowadzone i realizowane zamówienia publiczne to zamówienia między innymi nastawione ma efektywne ekonomicznie, umożliwiające osiągnięcie najlepszego stosunku nakładów do efektów ekonomicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 2 - Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z poziomem szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych. Oferowane przez nas produkty zapewniają bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3 - Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,09mm na dłoni 0,07, AQL 1.0; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 4 - Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,08mm na dłoni 0,05 mm 0,045; AQL 1.0 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 5 - Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6 - Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,14mm; bez zawartości pudru; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 7 - Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8 - Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9 - Pakiet 1, pozycja 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic z minimalną długością 240mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Profesora Eugeniusza Włochowskiego
w Gostyninie
Katarzyna Chojnicka-Szewczyk

Sprawę prowadzi:

Dariusz Mikołajczyk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
tel. 24 – 236-00-35, fax. 24- 235-80-90
e-mail: d.mikolajczyk@spzoz-zalesie.pl
oraz

Agnieszka Brzezińska – Przełożona Pielęgniarek
tel. 24-236-00-16, e-mail: a.brzezinska@spzoz-zalesie.pl

Mazowsze.
serce Polski